



Classification de la BPCO # selon GOLD 2017 ⁽¹⁾



Prise en charge thérapeutique de la BPCO # selon GOLD 2017 ⁽¹⁾



¹ICS : Corticostéroïde Inhalé ²LABA : Bronchodilatateur à longue durée d'action ³LAMA : Anti-cholinergique à longue durée d'action

Une exacerbation de BPCO est :
«Une aggravation aiguë des symptômes respiratoires et qui conduit à une

modification de son traitement»

Quel est l'état de votre BPCO#? Répondez au questionnaire CAT¹ (COPD Assessment Test™) pour évaluer votre BPCO#




Ce questionnaire vous aidera, ainsi que votre médecin, à mesurer l'impact de la BPCO (BronchoPneumopathie Chronique Obstructive) sur votre bien-être et votre vie au quotidien. Vous pourrez, ainsi que votre médecin, utiliser les réponses et les scores du questionnaire pour mieux prendre en charge votre BPCO et obtenir le meilleur bénéfice de votre traitement.

Pour chaque élément ci-dessous, veuillez indiquer d'une croix (x) la case qui correspond le mieux à votre état actuel. Prenez soin de ne sélectionner qu'une seule réponse par question.

Exemple: Je suis très heureux (heureuse) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Je suis très triste

	POINTS
Je ne tousse jamais <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Je tousse tout le temps	<input type="text"/>
Je n'ai pas du tout de glaires (mucus) dans les poumons <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> J'ai les poumons entièrement encombrés de glaires (mucus)	<input type="text"/>
Je n'ai pas du tout la poitrine oppressée <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> J'ai la poitrine très oppressée	<input type="text"/>
Quand je monte une côte ou une volée de marches, je ne suis pas essoufflé(e) <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Quand je monte une côte ou une volée de marches, je suis très essoufflé(e)	<input type="text"/>
Je ne suis pas limité(e) dans mes activités chez moi <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Je suis très limité(e) dans mes activités chez moi	<input type="text"/>
Je ne suis pas inquiet(e) quand je quitte la maison, en dépit de mes problèmes pulmonaires <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Je suis très inquiet(e) quand je quitte la maison, en raison de mes problèmes pulmonaires	<input type="text"/>
Je dors bien <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Je dors mal à cause de mes problèmes pulmonaires	<input type="text"/>
Je suis plein(e) d'énergie <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Je n'ai pas d'énergie du tout	<input type="text"/>
SCORE TOTAL	<input type="text"/>

Impact BPCO selon CAT



Le questionnaire CAT (COPD Assessment Test) et le logo sont des marques déposées du laboratoire GlaxoSmithKline. © 2009 GlaxoSmithKline. © 2009 groupe de sociétés GlaxoSmithKline. Tous droits réservés.

DZ/SFC/0002/18



Donnez la chance à vos patients ayant une BPCO* de mieux profiter de la vie.



Inhalation¹



Inhalation¹



En traitement régulier et en continu

Seretide est utilisé à raison de plus de 102 millions patients-années dans l'asthme et la BPCO**

* BronchoPneumopathie Chronique Obstructive. ** Les données sont à 100% de patients à 100% de la durée d'observation, et prennent en compte les patients sous traitement régulier et en continu, ainsi que les patients sous traitement intermittent.

Ce document est destiné aux professionnels de santé.